




MODULARE OUTDOOR KITCHEN

BBQ1000101S

GRUNDMODUL INKL. SCHRAUBENSET

MONTAGEANLEITUNG



→ Videoanleitung

REV 1.0
03.2023



DE

INHALTSVERZEICHNIS

EN

WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN ZUSAMMENBAU 3

ZU IHRER SICHERHEIT 3

PFLEGE UND WARTUNG 3

FR

WICHTIG FÜR DAS FUNDAMENT 3

SYMBOLBESCHREIBUNG 3

IT

LIEFERUMFANG 4

ZUSAMMENBAU 5

ES

CZ

WICHTIGE PUNKTE FÜR DEN ZUSAMMENBAU

Diese Montageanleitung zeigt den Zusammenbau der Outdoor-Grillküche. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Montageanleitung aufmerksam durch! Das Nichtbeachten der in dieser Montageanleitung aufgeführten Gefahren, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

Beachten Sie für den Zusammenbau die Montage-Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35° C.

ZU IHRER SICHERHEIT

	GEFAHR! Lebensgefahr und Körperverletzung durch unsachgemäße Anwendung.
	<ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie die Weber-Grillanleitung!

	ACHTUNG! Schnittgefahr an scharfen Kanten.
	<ul style="list-style-type: none"> • Montieren Sie an scharfen Kanten eine Kederleiste

	ACHTUNG! Beschädigung des Grundmoduls mit Laden durch Umkippen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Das Grundmodul mit Laden darf nur in Kombination mit einem Grilleranbau bzw. weiteren Grundmodulen mit Türen oder Eckteil verwendet werden. Auch eine Verankerung mit einem Wandanbau an der Wand ist zulässig.

	ACHTUNG! Beschädigung an den Modulen
	<ul style="list-style-type: none"> • Bauen Sie zuerst alle Grundmodule zusammen bzw. verbinden Sie alle Grundmodule miteinander bevor Sie Laden, Einlegefächer, Tür, ... montieren.

	ACHTUNG! Beschädigung der Outdoor-Grillküche durch hohe Temperaturen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Wandanbau ist ein technischer Bauteil, der nicht für den Anbau an hitzeempfindlicher Materialien geeignet ist. • Stellen Sie den Wandanbau nicht an isolierte oder verputzte Wände. Lassen Sie im Vorfeld durch den Hersteller der Fassade bzw. Bauwerks einen Anbau der Outdoor-Grillküche freigeben. • Für eine dementsprechende thermische Trennung zwischen Outdoor-Grillküche und Fassade bzw. Bauwerk ist bauseits zu sorgen (Ist von der Produkthaftung ausgeschlossen!). • Bei Wandanbauten ist mit einer Temperatur von bis zu 180°C zu rechnen. Beachten Sie, dass die Strahlungswärme vom Grill nach 25 cm noch bis zu 150 Grad betragen kann.

PFLEGE UND WARTUNG

	ACHTUNG! Beschädigung der Outdoor-Grillküche durch Sturmböen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Positionieren Sie die Outdoor-Grillküche an einem windgeschützten Bereich.

- Lagern Sie keine aggressiven Chemikalien wie z.B. Chlor oder Streusalz in der Outdoor-Grillküche.
- Entfernen Sie Sonnenmilch und andere Cremes mit Wasser und Seife.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Die Oberflächen der Outdoor-Kitchen können Kratzer bekommen. Schützen Sie die Oberflächen mit Einlege- bzw. Antirutschmatten.

WICHTIG FÜR DAS FUNDAMENT


Aufsteigende Bodenfeuchtigkeit und Kondensation vermeiden Sie mittels einer starken Kunststoffolie unter dem Fundament. Achten Sie bei der Fundamentgestaltung auf das Niederschlagswasser.

Stellen Sie die Outdoor-Grillküche auf einem befestigten Untergrund.

SYMBOLBESCHREIBUNG

	VERWENDEN SIE BEI DER MONTAGE ARBEITSHANDSCHUHE!
	VERWENDEN SIE EINE GEEIGNETE UNTERLAGE UM KRATZER ZU VERMEIDEN!
	FÜR DIESEN MONTAGESCHRITT BENÖTIGEN SIE EINEN HELFER.
	FÜR DIESE MONTAGESCHRITTE NOTWENDIGES WERKZEUG.
	HINWEIS / INFORMATION
	WASSERWAAGEN - SYMBOL Richten Sie das betreffende Bauteil mit der Wasserwaage aus.

LIEFERUMFANG



1a	BBQ2000102 Grundmodul - Seite links
1b	BBQ2000103 Grundmodul - Seite rechts
2	BBQ2000101 Grundmodul - Boden optional BBQ2000240 Boden mit Ausschnitt (für Grundmodul)
3	BBQ1000700 Blende geschlossen oder andere
4	BBQ2000104 Grundmodul - Rückwand *
	BBQ1100100A Zubehörset

* optional BBQ1000600 Rückwand belüftet (mit Kabeldurchführung), BBQ1000610 Rückwand belüftet (OHNE Kabeldurchführung) ODER 2x BBQ1000700 Blende geschlossen

ZUSAMMENBAU

ZUBEHÖR - BBQ1100100A:

4 Stk. BBQ2000213 Stellfuß 80mm

1 Stk. BBQ2000186 Inbusschlüssel 5mm für Stellfüße

32 Stk. BBQ2000200 Flachrundkopfschrauben M4x10 DIN7380-1 A2 Tx 20

4 Stk. BBQ2002519 Mutter M4 Edelstahl



Stellfüße in unterschiedlichen Höhen erhältlich



Tx20





SW 5

- 1** Fügen Sie den Seitenteil links mit dem Grundboden zusammen.



Seitenteil links

Grundboden



- 2** Befestigen Sie den Grundboden mit 4 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10 an der Unterseite.

- 3a** Befestigen Sie die Rückwand mit 8 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10 an der Innenseite.



Montage ist für alle Rückwand-Varianten gleich!

DE

EN


FR

IT


ES

CZ


- 3b** Sie können statt einer Rückwand, 2 Stk. Frontblenden geschlossen, mit 8 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10 an der Innenseite befestigen.




- 4** Befestigen Sie die Seitenwand re mit 4 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10 an der Unterseite des Grundbodens.



- 5** Befestigen Sie die Seitenwand re mit 4 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10 an der Innenseite der Rückwand.




- 6** Befestigen Sie die Frontblende re mit 2x2 Stk. Flachrundkopfschrauben M4x10 links und rechts an der Innenseite der Seitenwände.




Montage ist für alle Frontblenden-Varianten gleich!



- 7** Drehen Sie die 4 Stellfüsse in den Grundboden.




- 8** Stellen Sie das Grundmodul auf den Stellfüßen ab.



- 9 Richten Sie das Grundmodul mit der Wasserwaage aus. Drehen Sie dazu an den Stellfüßen bis das Grundmodul ausgerichtet ist.




- 10 FERTIG




Zusammenbau eines Grundmoduls an einem Anbaukit

Sie können ein Grundmodul am Anbaukit des Grills mit 4 Stk. Flachrundkopfschrauben verbinden.



Zusammenbau mehrerer Grundmodule

Sie können mehrere Grundmodule mit jeweils 4 Stk. Flachrundkopfschrauben und 4 Stk. Mutter M4 Edelstahl verbinden.





DIE MODULARE OUTDOOR KÜCHE
PERFEKT GEEIGNET FÜR JEDE TERRASSE.
CREATED IN AUSTRIA - MADE IN GERMANY

OFFICE@BBQ-KITCHEN.COM
[+43] 7243 23 596



BBQ KITCHEN GMBH
MERKURSTRASSE 11
4614 MARCHTRENK | ÖSTERREICH

WWW.BBQ-KITCHEN.COM